



C.P.A. S.R.L.

TWINFILTRE WELTICO



C.P.A. srl

Via Don Demetrio Castelli, 71 - 12060 RODDI (CN)
Tel. 0173.615693 - Fax 0173.620922


www.cpa-piscine.it
cpa@cpa-piscine.it

Ver.01 - 08/06/23


Caratteristiche tecniche

TWINFILTRE modello di alta gamma molto performante, dotato nel primo vano di un sacco prefiltro 500 micron di grande capacità per raccogliere le foglie e piccoli detriti. Nel secondo vano cartuccia filtrante 15 micron per una qualità di filtrazione ottimale con una durata di servizio fino ad un mese prima della pulizia. Indicatore di colmatatura integrato.

Dimensioni Twinfiltre Elegance 400 – per pannelli – cod. 2220604




Forometria Twinfiltrre Elegance 400 – per pannello



Dimensioni cartuccia di ricambio

Skimfilitre Elegance 400 – cod. 2220602 – C6



TYPE	COTE A	Rep. 1
C6	645	62616

Note

- Le informazioni contenute nel presente documento possono variare a discrezione del redigente, senza preavviso, contestualmente alle modifiche del prodotto in oggetto al presente documento; sarà onere del cliente all'atto dell'ordine verificare la persistente corrispondenza del prodotto alla scheda informativa.
- Eventuali schemi tecnici riprodotti nel presente documento hanno valenza puramente informativa e non sono validi ai fini normativi